

快克®

OTC
甲类

复方氨酚烷胺胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：**复方氨酚烷胺胶囊**

英文名称：Compound Paracetamol and Amantadine Hydrochloride Capsules

汉语拼音：Fufang Anfenwanan Jiaonang

【成份】本品为复方制剂，每粒含对乙酰氨基酚250毫克、盐酸金刚烷胺100毫克、马来酸氯苯那敏2毫克、人工牛黄10毫克、咖啡因15毫克。辅料为糊精。

【性状】本品为胶囊剂，内容物为淡黄色的小丸。

【作用类别】本品为感冒用药类非处方药药品。

【适应症】适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状，也可用于流行性感冒的预防和治疗。

【规格】复方。

【用法用量】口服。成人，一次1粒，一日2次。

【不良反应】

1. 有时有轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干、食欲缺乏等，可自行恢复。
2. 偶见皮疹。有报道，极少数患者使用对乙酰氨基酚可能出现致命的、严重的皮肤不良反应。
3. 过量使用对乙酰氨基酚可引起严重肝损伤。

【禁忌】

1. 严重肝肾功能不全者禁用。
2. 对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 用药3-7天，症状未缓解，请咨询医师或药师。
2. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
3. 不能同时服用与本品成份相似的其他抗感冒药。
4. 前列腺肥大、青光眼等患者以及老年人应在医师指导下使用。
5. 肝功能不全、肾功能不全、脑血管病史、精神病史或癫痫病史患者慎用。
6. 孕妇及哺乳期妇女慎用。
7. 服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。
8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
9. 过敏体质者慎用，对本品过敏者禁用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

13. 当出现皮疹或过敏反应的其他征象时，如用药后出现瘙痒、皮疹、尤其出现口腔、眼、外生殖器红斑、糜烂等，应立即停药并咨询医生。

14. 因过量使用对乙酰氨基酚有引起严重肝损伤的报道，应严格按说明书使用。用药期间如发现肝生化指标异常或出现全身乏力、食欲不振、厌油、恶心、上腹胀痛、尿黄、目黄、皮肤黄染等可能与肝损伤有关的临床表现时，应立即停药并就医。建议对乙酰氨基酚口服一日最大量不超过2克。

15. 应尽量避免合并使用含有其他解热镇痛药的药品，以避免药物过量或导致毒性协同作用。

【药物相互作用】

1. 与其他解热镇痛药同用，可增加肾毒性的危险。

2. 本品不宜与氯霉素、巴比妥类（如苯巴比妥）等并用。

3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】对乙酰氨基酚能抑制前列腺素合成，有解热镇痛的作用；金刚烷胺可抗“亚一甲型”流感病毒，抑制病毒繁殖；咖啡因因为中枢兴奋药，能增强对乙酰氨基酚的解热镇痛效果，并能减轻其他药物所致的嗜睡、头晕等中枢抑制作用；马来酸氯苯那敏为抗过敏药，能减轻流涕、鼻塞、打喷嚏等症状；人工牛黄具有解热、镇惊作用。上述诸药配伍制成复方，可增强解热、镇痛效果，解除或改善感冒所引起的各种症状。

【贮藏】密封，置阴凉（不超过20℃）干燥处。

【包装】铝塑泡罩包装：每板10粒，每盒1板；每板12粒，每盒1板；每板8粒，每盒2板；每板10粒，每盒2板。

【有效期】36个月。

【执行标准】中华人民共和国卫生部药品标准（二部）第五册。

【批准文号】国药准字H46020636

【说明书修订日期】2020年05月25日

【上市许可持有人】

名称：海南亚洲制药股份有限公司

地址：海南省海口市国家高新区药谷一横路18号

【生产企业】

企业名称：海南亚洲制药股份有限公司

生产地址：海南省海口市国家高新区药谷一横路18号

邮政编码：570311

电话号码：0898-66775933

传真号码：0898-66700763

网址：<http://www.asia-medicine.com>

如有问题可与生产企业联系

海南亚洲制药

