## 快克



# 方氨酚烷胺胶囊说

## 请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

## 【药品名称】

通用名称: 复方氨酚烷胺胶囊

英文名称: Compound Paracetamol and Amantadine Hydrochloride Capsules 汉语拼音: Fufang Anfenwanan Jiaonang

【成份】 本品为复方制剂,每粒含对乙酰氨基 酚250毫克、盐酸金刚烷胺100毫克、马来酸氯 苯那敏2毫克、人工牛黄10毫克、咖啡因15毫 克。辅料为糊精。

【性状】本品为胶囊剂,内容物为淡黄色的小丸。 【作用类别】本品为感冒用药类非处方药药品。 【适应症】适用于缓解普通感冒及流行性感冒 引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流 鼻涕、鼻塞、咽痛等症状,也可用于流行性 感冒的预防和治疗。

【规格】 复方.

【用法用量】口服。成人,一次1粒,一日2次。 【不良反应】

1.有时有轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干、 食欲缺乏等,可自行恢复。

2. 偶见皮疹。有报道,极少数患者使用对乙酰氨基酚可能出现致命的、严重的皮肤不良反应。

3.过量使用对乙酰氨基酚可引起严重肝损伤。

#### 【禁忌】

1.严重肝肾功能不全者禁用。

2.对本品过敏者禁用。

## 【注意事项】

1.用药3-7天,症状未缓解,请咨询医师或药师。 2.服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。

3.不能同时服用与本品成份相似的其他抗感冒药。 4.前列腺肥大、青光眼等患者以及老年人应在 医师指导下使用。

5.肝功能不全、肾功能不全、脑血管病史、精 神病史或癫痫病史患者慎用。

6.孕妇及哺乳期妇女慎用。

7.服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作 业、机械作业及操作精密仪器。

8.如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。 9.过敏体质者慎用,对本品过敏者禁用。

10.本品性状发生改变时禁止使用。

11.请将本品放在儿童不能接触的地方。

12.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医

13.当出现皮疹或过敏反应的其他征象时,如用药 后出现瘙痒、皮疹、尤其出现口腔、眼、外生殖

器红斑、糜烂等, 应立即停药并咨询医生。

14. 因过量使用对乙酰氨基酚有引起严重肝损伤的 报道,应严格按说明书使用。用药期间如发现肝 生化指标异常或出现全身乏力、食欲不振、厌油、 恶心、上腹胀痛、尿黄、目黄、皮肤黄染等可能 与肝损伤有关的临床表现时,应立即停药并就医。 建议对乙酰氨基酚口服一日最大量不超过2克

15. 应尽量避免合并使用含有其他解热镇痛药的药 品,以避免药物过量或导致毒性协同作用。

#### 【药物相互作用】

1.与其他解热镇痛药同用,可增加肾毒性的危险。 2.本品不宜与氯霉素、巴比妥类(如苯巴比妥)

3.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互 作用,详情请咨询医师或药师。

【药理作用】对乙酰氨基酚能抑制前列腺素合成,有解热镇痛的作用;金刚烷胺可抗"亚一甲型"流感病毒,抑制病毒繁殖;咖啡因为中 枢兴奋药,能增强对乙酰氨基酚的解热镇痛效 果,并能减轻其他药物所致的嗜睡、头晕等中 枢抑制作用: 马来酸氯苯那敏为抗过敏药, 能减轻流涕、鼻塞、打喷嚏等症状: 人工牛黄具 有解热、镇惊作用。上述诸药配伍制成复方 可增强解热、镇痛效果,解除或改善感冒所引 起的各种症状。

起的各种症状。 【贮藏】密封,置阴凉(不超过20°C)干燥处。 【包装】 铝塑泡罩包装:每板10粒,每盒1板; 每板12粒,每盒1板;每板8粒,每盒2 板;每板10粒,每盒2板。

【有效期】36个月

【执行标准】 中华人民共和国卫生部药品标准 二部)第五册

【批准文号】国药准字H46020636 【说明书修订日期】2024年09月04日 【上市许可持有人】

名称:海南亚洲制药股份有限公司

地址:海南省海口国家高新区药谷一横路18号 电话号码: 0898-66775933

传直是码, 0898-66700763

## 【生产企业】

企业名称:海南亚洲制药股份有限公司 生产地址:海南省海口国家高新区药谷一横路18号

邮政编码: 570311

电话号码: 0898-66775933 传真号码: 0898-66700763

网址: http://www.asia-medicine.com

如有问题可与药品上市许可持有人联系。

為 海南亚洲制药